In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful













Anatomie 2EMD

Cour Ham 14.03.2016

Marcy

Cavité Orale :

Def: Le seg initial du tube digestif

- L'insalivation des aliments
- boirement " "
- Déglutition (conduction ver le pharynx et l'oesophage)

· salive commence à dégrader les Alim

=> porte l'organe de la gustation (La langue)

• intervient aussi dans la phonation

Situation: ds La région céphalique

au dessous : Fosse nasale et des maxillaires


coupe sagittale

Limites de la cavité orale

- en haut : Le palais
- en bas : Le plancher
- en avant : les lèvres
- en arrière : la région amygdalienne (tansillaire)
- lat : les Joues

orostum : maladie infectueuse du plancher

- Coupe frontale -



* Communication de la cavité orale

1. avec l'exter par : ◦ orifice labial
2. en arrière avec : L'ORO-pharynx par : L'isthme du gosier

isthme du gosier ⇓ un passage limité

* division de la cavité orale :

La C.O est ÷ en 2 compartiments

- **C.O propre (proprement dite)**
  - ⇓ Limité : en avant : arcade alvéolo-dentaire
  - ◦ Le reste des limites sont les même des celles de la C.O
- **Le vestibule**
  - ⇓ C'est un espace en forme : de fer à cheval (sphère)
  - Limité : en avant et Lat : ⇒ les lèvres et les joues
  - en arrière : ⇒ arcade alvéolo-dentaire
  - Communication :
    - avec l'ext : orifice oral
    - en arrière avec la C.O propre espaces inter dentaires + région rétro-molaire

Pharynx

Def : conduit musculo-membraneux situé → en avant de la colonne vertébrale
→ en arrière des fosses nasale de la C.O et du Larynx

il s'étend de la base du crâne au bord infer du cartilage cricoïde - C6 -
il se continue par l'oesophage.

division du larynx (3 étages)

- **étage supérieur** : Rhinopharynx / nasopharynx / épipharynx (I)
  - ⇓ limite sup : base du crane
  - limite inf : voile du palais
- **étage moyen** : ORO-pharynx (II)
  - ⇓ ◦ limite super : voile
  - ◦ limite infer : sommet du cartilage épiglottique
- **étage inférieur** : Laryngo-pharynx / hypo-pharynx (III)
  - ⇓ ◦ lim. sup : sommet du cartilage épiglottique
  - ◦ lim inf : bord infer du cartilage cricoïde

Communication


1. com du Rhino-ph
avec fosse nasale par : l'orifice post ds fosses nasales ⇒ choane

2. com du ORO-ph :
avec la C.O propre par : l'isthme du gosier .

3. com du Laryngo ph :
avec le Larynx par : l'orifice laryngien

formation particulière :


- for. par du Rhino-pharynx
  - Orifice de la Trompe auditive (T.d'Eustache)
  - La tonsille [amygdale] pharyngienne (لغانغ) ⇓ ne pas confondre
- form. par d'ORO-pharynx ⇓ Amygdale palatine
- * Larngo pharynx ⇓ n'a pas de formation particulière



Def : suite de duodénum (Jonct° duodéno-Jéjunale)
se termine au niveau du Caecum par :
La Jonction iléo-caecale (valvule)

- Composé de 2 seg / groupe
  1 { Jéjunum (gch)
  2 { iléon (drt)
- il mesure 6m de long
- relié à la paroi post par le mésentère qui présente
  - un seg libre intestinal
  - un seg fixe = racine du mésentère 15 cm ?

vascularisé par :
- aa mésentérique super
- veine " "



v. mésen sup
aa mésen sup
aas intestinaux
arcade 1, 2, 3em ordre

Les veines suivent le m̂ chemain.

04